

## Veneilijäkadun, Pursikujan ja Vellamontien jk/pp-väylän katusuunnitelmaehdotus

KAURAK 02.05.2024 § 34  
286/10.03.01.01/2024

Äänekosken kaupungin kaupunkirakennepalvelut on suunnitellut katusuunnitelman, joka käsittää Veneilijäkadun (katu + jk/pp, 190 m), Pursikujan (katu, 110 m), ja näiden välisen jk/pp-väylän (80 m) Vellamontien osuudelle. Suunnitelma sisältää mm. kadun rakennekerrokset ja kuivatusjärjestelmät. Rakennekerrosten kokonaisvahvuus on 1,2 metriä. Sade-/hulevedet ohjataan rakennettavilla kuivatuslinjoilla kaavan mukaisiin hulevesien viivytyskohtiin. Rakennekerrokset on suunniteltu siten, että kadut voidaan myös asfaltoida. Kadun ajoradan (päällysteen) leveys on suunnitelman mukaan 6,0 metriä ja jk/pp-väylän 3 m. Veneilijäkadulta Alatielle ja Vellamontielle säilyy väistämisvelvollisuus, kuten myös Pursikujalta Vellamontielle. Katujen valaistus tarkentuu rakentamissuunnitelman yhteydessä.

Valmistelija	Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 5591632
Esittelijä	Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543587
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa katusuunnitelmaehdotuksen yleisesti nähtäville toukokuussa kaupungin kotisivuille.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin.

- - - - -